



# Bericht für den Gast



Eingangsbereich

## Gartenkulturzentrum Niedersachsen – Park der Gärten

Anschrift Elmendorfer Straße 40  
26160 Bad Zwischenahn

Kontaktdaten Tel.: 044 03 – 81 96 0  
E-Mail: [info@park-der-gaerten.de](mailto:info@park-der-gaerten.de)  
Web: [www.park-der-gaerten.de](http://www.park-der-gaerten.de)



# Prüfergebnis

Das **Gartenkulturzentrum Niedersachsen – Park der Gärten** wurde am 27. Juli 2015 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Oktober 2015 bis September 2018** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Rollstuhlfahrer**

**Menschen mit Hörbehinderung**

**Gehörlose Menschen**

**Menschen mit Sehbehinderung**

**Blinde Menschen**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**

**Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten**

Es wurden der Eingangsbereich, die Ausstellung „Grüne Schatztruhe“ sowie der Tagungsraum im Besucherzentrum, die Parkgastronomie, die Außenwege sowie die verschiedenen WCs erfasst.



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft –barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



## Überblick über das Prüfergebnis

Barrierefreiheit geprüft						Bemerkungen
<b>Teilergebnisse:</b>						
<b>Parken</b>	✓	-	✓	-	die Stellplätze sind seitlich nicht markiert	
<b>ÖPNV</b>	✓	✓	✓	✓		
<b>Eingang</b>	✓	✓	-	-	Türschwelle: 3,5 cm	
<b>Kasse</b>	✓	✓	✓	✓		
<b>Ausstellung „Grüne Schatztruhe“</b>	✓	✓	✓	✓		
<b>Tagungsraum</b>	✓	✓	✓	✓		
<b>Shop</b>	✓	✓	✓	✓		
<b>Außenwege im Park</b>	✓	✓	✓	✓		
<b>Gastronomie</b>	✓	✓	-	-	Türschwelle: 2,5 cm	
<b>WC für Menschen mit Behinderung im Besucherzentrum</b>	✓	✓	✓	✓		
<b>WC für Menschen mit Behinderung am Parkrestaurant</b>	✓	-	-	-	u.a. Türschwelle: 3 cm, Bewegungsflächen teils unter 120 cm x 120 cm, Waschbecken nur eingeschränkt anfahrbar	






<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">Barrierefreiheit geprüft</div>  </div>					Bemerkungen
<b>WC für Menschen mit Behinderung am Rhodopark</b>	-	-	-	-	u.a. Türschwelle: 6,5 cm, WC-Tiefe: 50 cm
<b>WC für Menschen mit Behinderung am Pavillon</b>	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsfläche an der Tür 115 cm x 500 cm, WC nur eingeschränkt anfahrbar

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis


## Erläuterung der Piktogramme



**teilweise barrierefrei** und  **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



**teilweise barrierefrei** und  **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-für-alle.de](http://www.reisen-für-alle.de).

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

Es sind Parkplätze für Menschen mit Behinderung vorhanden. Diese sind seitlich nicht markiert.

- Die Außenwege sind leicht begeh- und befahrbar.
- Auf den Außenwegen (zum Eingang und im Park) sind Steigungen bis 6 % vorhanden.
- Alle Türen und Durchgänge sind mindestens 90 cm breit.



- Bewegungsflächen in den Innenbereichen sind meist mindestens 150 cm x 150 cm groß.
- Es sind teilweise Türschwellen von mehr als 2,5 cm Höhe vorhanden (Haupteingang 3,5 cm / Zugang zur Parkgastronomie 2,5 cm / WCs siehe unten).
- Der Tagungsraum im Besucherzentrum ist über einen Aufzug erreichbar. Die Kabinengröße beträgt 110 cm x 140 cm.
- Die Exponate der Ausstellung „Grüne Schatztruhe“ sind im Stehen und Sitzen einsehbar.
- In der Parkgastronomie sind unterfahrbare Tische vorhanden.
- Gästeführer sind so ausgebildet, dass Gäste mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer an jeder Führung teilnehmen können und auf ihre Belange eingegangen wird.
- Folgende Hilfsmittel sind vorhanden: Rollstuhl, Rollator, Bollerwagen.

### **WC für Menschen mit Behinderung im Besucherzentrum**

- Der Sanitärraum ist schwellenlos zugänglich.
- Das WC ist beidseitig anfahrbar.
- Beidseitig sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Die Bewegungsflächen sind mindestens 150 cm x 150 cm.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.

### **WC für Menschen mit Behinderung am Parkrestaurant.**

- Der Sanitärraum ist über eine Schwelle von 3 cm zugänglich.
- Die Bewegungsflächen sind teils unter 120 cm x 120 cm.
- Das WC ist beidseitig anfahrbar.
- Hochklappbare Haltegriffe sind beidseitig vorhanden.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt anfahrbar.

### **WC für Menschen mit Behinderung am Rhodopark**

- Der Sanitärraum ist über eine Schwelle von 6,5 cm zugänglich.
- Die Bewegungsflächen neben dem WC sind links 20 cm x 50 cm, rechts 190 cm x 50 cm.
- Die Bewegungsflächen im Raum sind mindestens 150 cm x 150 cm.
- Beidseitig sind Haltegriffe vorhanden, der Griff rechts ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.

**WC für Menschen mit Behinderung am Pavillon**

- Der Sanitärraum ist schwellenlos zugänglich.
- Das WC ist beidseitig anfahrbar.
- Die Bewegungsflächen sind mindestens 150 cm x 150 cm.
- Hochklappbare Haltegriffe sind beidseitig vorhanden.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt anfahrbar.

# Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

**Beschreibung des Betriebes**

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Gästeführer sind so ausgebildet, dass Gäste mit Hörbehinderung an jeder Führung teilnehmen können und auf ihre Belange eingegangen wird.
- Es ist keine induktive Höranlage vorhanden.
- Der Tagungsraum ist über einen Aufzug erreichbar. In diesem wird ein abgehender Notruf nicht optisch bestätigt.

**Parkgastronomie**

- Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.
- Es sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.



# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden (auch in die Parkgastronomie).
- Gästeführer sind so ausgebildet, dass Gäste mit Sehbehinderung und blinde Gäste an jeder Führung teilnehmen können und auf ihre Belange eingegangen wird
- Folgende Hilfsmittel sind vorhanden: Lesehilfen (Lesebrillen, Lupen).
- An der Bushaltestelle sind visuelle und taktile Bodenindikatoren vorhanden.
- An den Wegen zum Eingang ist keine durchgängige Gehwegbegrenzung vorhanden.
- Die Hauptwege der Parkanlage verfügen über eine gut sicht- und tastbare Gehwegbegrenzung.
- Bei den Wegen im Innenbereich kann die Wand meist als Orientierungsleitlinie genutzt werden. Zum Teil sind ebenfalls visuelle Bodenindikatoren vorhanden.
- Es sind meist keine in den Weg oder den Raum ragenden Gegenstände bzw. Stolperfallen vorhanden.
- Im Eingangsgebäude / Besucherzentrum sowie bei der Parkgastronomie gibt es Glastüren ohne Sicherheitsmarkierung.
- Der Vortragsraum ist über einen Aufzug erreichbar. Die Bestätigung eines Notrufs erfolgt akustisch.
- Die Speisekarte der Parkgastronomie verfügt über eine schnörkellose und kontrastreiche Schrift.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift erfassbar.





# Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Der Eingangsbereich ist von Parkplatz und Bushaltestelle aus sichtbar bzw. es sind Wegezeichen vorhanden.
- Die Kasse ist vom Eingang aus direkt sichtbar.
- Informationen sind nicht in leichter Sprache vorhanden oder mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt (Ausnahme: WC-Beschilderung).